

Sprinter



Imagen referencial.

Sprinter Chasis Cabina 416 CDI Cargo | 516 CDI

Características	416 CDI CARGO Eje Trasero Rueda Simple	516 CDI Eje Trasero Rueda Gemela
Motor	OM 651 LA EURO V EGR, biturbo	
Tipo	4 cilindros verticales en línea, turbocooler (16 válvulas)	
Cilindrada	2.146 cm ³	
Potencia	163 CV @ 3.800 RPM	
Par motor máximo	330 Nm @ 1.200 - 2.400 RPM	
Caja de cambios	Manual de 6+1 velocidades con previsión de toma de fuerza	
Frenos	Disco en todas las ruedas (Con servo depresión)	
Suspensión delantera	Suspensión independiente con ballestas transversales parabólicas, amortiguadores hidráulicos de doble acción y barra estabilizadora.	
Suspensión trasera	Eje rígido con ballestas parabólicas, amortiguación hidráulica efecto doble y barra estabilizadora.	
Tracción	Trasera	
Velocidad máxima	157 Km/h	155 Km/h
Depósito de combustible	71 Litros	

Medidas	Largo	Extralargo	Largo	Extralargo
Entre ejes mm	3.665 mm	4.325 mm	3.665 mm	4.325 mm
Lago Total	5.956 mm	6.864 mm	5.956 mm	6.864 mm
Ancho sin espejos	2.020 mm	2.020 mm	2.020 mm	2.020 mm
Ancho con espejos prolongados	2.675 mm	2.675 mm	2.675 mm	2.675 mm
Alto	2.342 mm	2.332 mm	2.360 mm	2.351 mm
Largo recomendado de carrocería	3.275 mm	4.100 mm	3.275 mm	4.100 mm

Peso en orden de marcha				
Eje delantero	1.285 Kg	1.310 Kg	1.300 Kg	1.325 Kg
Eje trasero	600 Kg	615 Kg	755 Kg	770 Kg
Total	1.885 Kg	1.920 Kg	2.055 Kg	2.095 Kg


Peso bruto admisible				
Eje delantero	1.770 Kg		1.850 Kg	
Eje trasero	2.330 Kg		3.500 Kg	
Total (Peso Bruto Total PBT)	4.100 Kg		5.000 Kg	
Total (PBTC)	5.500 Kg		7.000 Kg	

Carga Útil	2.215 Kg	2.180 Kg	2.945 Kg	2.905 Kg
------------	----------	----------	----------	----------

Cat. Libreta conductor	B	
EQUIPAMIENTO DE SERIE		
Seguridad ACTIVA:	Equipamiento	
• ADAPTATIVE ESP 9 (Programa Electrónico de Estabilidad)	• Aire acondicionado y consola Tempmatic	
• ABS (Sistema antibloqueo de frenos)	• Dirección eléctrica progresiva	
• ASR (Sistema de control de tracción)	• Indicador de cambio de marcha en el tablero	
• BAS (Servofreno de emergencia)	• Indicador digital de nivel de aceite del motor	
• EBV (Distribución electrónica de fuerza de frenado)	• Alzacristales eléctricos	
• Asistente de viento lateral	• Llave inteligente KEYLESS (Encendido por botón)	
• Luz de freno adaptativa	• Ópticas de mayor y mejor alumbrado lateral con reg. interior de altura	
• Avisador de cinturón de seguridad no abrochado	• Indicador de temperatura exterior	
Seguridad ACTIVA:	Economía	
• Airbag para conductor	• Retrospectores calefactables y ajust. Eléctrico c/ brazo extendido	
	• Mantenimientos cada 20.000 Km	



Sprinter Chasis 416 CDI Cargo

3.665 mm entre ejes



Sprinter Chasis 516 CDI

4.325 mm entre ejes



Autolider Uruguay S.A | Distribuidor Exclusivo
Rbla. Baltasar Brum 3028 - Tel. 2209 4444
www.mercedes-benz.com.uy

Imágenes ilustrativas. Las características y el equipamiento pueden variar según modelo o versión y sin previo aviso.

Sprinter Chasis 416 CDI City

Características	Versión Larga	Versión Extra Larga
Motor	OM 651 LA biturbo Euro 5 EGR, biturbo	
Tipo	4 cilindros verticales en línea, Turbocooler (16 válvulas)	
Cilindrada	2.146 cm ³	
Potencia	163 CV @ 3.800 rpm	
Par motor máximo	330 Nm @ 1.200 - 2.400 rpm	
Caja de cambios	Manual de 6+1 velocidades con previsión de toma de fuerza	
Frenos	Disco en todas las ruedas (con servo depresión)	
Suspensión delantera	Suspensión independiente con ballestas transversales parabólicas, amortiguadores hidráulicos de doble acción y barra estabilizadora	
Suspensión trasera	Eje rígido con ballestas parabólicas, amortiguadores hidráulicos de doble acción y barra estabilizadora	
Tracción	Trasera	
Velocidad máxima	157 Km/h	
Depósito de combustible	71 Litros	

Medidas

	Versión Larga	Versión Extra Larga
Distancia entre ejes	3.665mm	4.325mm
Largo total	5.956mm	6.864mm
Ancho sin espejos	2.020mm	2.020mm
Ancho con espejos Prol.	2.675mm	2.675mm
Alto	2.342mm	2.332mm
Largo máximo carrozable	3.275mm	4.100mm

Peso en orden de marcha

	Versión Larga	Versión Extra Larga
Eje delantero	1.285 Kg	1.310 Kg
Eje trasero	600 Kg	615 Kg
Total	1.885 Kg	1.920 Kg

Peso bruto admisible

Eje delantero	1.680 Kg
Eje trasero	2.200 Kg
Total (Peso Bruto Total PBT)	3.880 Kg
Total (PBTC)	5.500 Kg

Carga Útil	1.995 Kg	1.960 Kg
-------------------	----------	----------

Cat. Libreta Conductor	A	
-------------------------------	---	--

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Seguridad ACTIVA

- ADAPTATIVE ESP 9[®] (Programa Electrónico de Estabilidad)
- ABS (Sistema antibloqueo de frenos)
- ASR (Sistema de control de tracción)
- BAS (Servofreno de emergencia)
- EBV (Distribución electrónica de fuerza de frenado)
- Asistente de viento lateral
- Luz de freno adaptativa
- Avisador de cinturón de seguridad no abrochado

Seguridad PASIVA

- Airbag para conductor

Equipamiento

- Aire acondicionado y consola Tempmatic
- Dirección eléctrica progresiva
- Indicador de cambio de marcha en el tablero
- Indicador digital de nivel de aceite del motor
- Alzacristales eléctricos
- Llave inteligente KEYLESS (Encendido por botón)
- Ópticas de mayor y mejor alumbrado lateral c/ regulación interior de altura
- Indicador de temperatura exterior
- Retrovisores Calefactables y Ajust. Elec, c/ Brazo extendido




Economía

- Mantenimientos cada 20.000 Km

416 CDI Chasis Largo



416 CDI Chasis Extra Largo



Autolider Uruguay S.A | Inchcape - Distribuidor Exclusivo
Rbla. Baltasar Brum 2976 - Tel. 2209 4444 - Montevideo
www.mercedes-benz.com.uy/comerciales

Imágenes ilustrativas, con equipamiento opcional. Las características y el equipamiento pueden variar según modelo o versión y sin previo aviso.

Sprinter Furgón

Características	416 CDI Compacto	416 CDI Standard	416 CDI Largo	516 CDI Largo	516 CDI Extra Largo
Motor	OM 651 LA EURO V EGR, biturbo				
Tipo	4 cilindros verticales en línea, Turbocooler (16 válvulas)				
Cilindrada	2.146 cm ³				
Potencia	163 CV @ 3.800 rpm				
Caja de cambios	Manual de 6+1 velocidades				
Frenos	Disco en todas las ruedas (con servo depresión)				
Suspensión del.	Independiente con ballestas transversales parabólicas y barra estabilizadora. Amortiguación hidráulica doble efecto				
Suspensión tras.	Rígida con ballestas parabólicas y barra estabilizadora. Amortiguación hidráulica doble efecto				
Tracción	Trasera				
Velocidad máxima	157 Km/h	155 Km/h	155 Km/h	151 Km/h	151 Km/h
Medidas					
Techo	Normal	Elevado	Elevado	Elevado	Elevado
Distancia entre ejes	3.250 mm	3.665 mm	4.325 mm	4.325 mm	4.325 mm
Largo total	5.267 mm	5.932 mm	6.967 mm	6.967 mm	7.367 mm
Ancho (sin espejos)	2.020 mm	2.020 mm	2.020 mm	2.020 mm	2.020 mm
Alto	2.332 mm	2.667 mm	2.663 mm	2.706 mm	2.703 mm
Longitud interior del salón	2.607 mm	3.272 mm	4.307 mm	4.307 mm	4.707 mm
Superficie zona de carga	4,0 m ²	5,1 m ²	6,6 m ²	6,6 m ²	7,3 m ²
Volumen de carga	7,5 m ³	10,5 m ³	13,9 m ³	13,9 m ³	15,4 m ³
Ancho interior del salón	1.787 mm	1.787 mm	1.787 mm	1.787 mm	1.787 mm
Alto interior del salón	1.719 mm	2.020 mm	2.020 mm	2.020 mm	2.020 mm
Depósito de combustible	71 litros	71 litros	71 litros	71 litros	71 litros
Peso en orden de marcha					
Eje delantero	1.273 Kg	1.302 Kg	1.355 Kg	1.365 Kg	1.330 Kg
Eje trasero	935 Kg	938 Kg	1.025 Kg	1.180 Kg	1.250 Kg
Total	2.208 Kg	2.290 Kg	2.380 Kg	2.545 Kg	2.580 Kg
Peso bruto admisible					
Eje delantero	1.860 Kg	1.860 Kg	1.860 Kg	1.850 Kg	1.850 Kg
Eje trasero	2.430 Kg	2.430 Kg	2.430 Kg	3.500 Kg	3.500 Kg
Total	Limit. a 3.880 Kg	Limit. a 3.880 Kg	Limit. a 3.880 Kg	Limit. a 5.000 Kg	Limit. a 5.000 Kg
Peso Bruto Vehicular (PBV)	3.880 Kg	3.880 Kg	3.880 Kg	5.000 Kg	5.000 Kg
Carga Útil	1.672 Kg	1.590 Kg	1.500 Kg	2.455 Kg	2.420 Kg
Cat. Libreta Conductor	A	A	A	B	B

EQUIPAMIENTO DE SERIE:	<ul style="list-style-type: none"> Llave inteligente KEYLESS (encendido por botón)
Seguridad ACTIVA	<ul style="list-style-type: none"> Ópticas de mayor y mejor alumbrado lateral c/regulación interior de altura Frenado autónomo de emergencia (Active Brake Assist) Control de fatiga y/o distracción del conductor ADAPTIVE ESP (Programa Electrónico de Estabilidad) ABS (Sistema antibloqueo de frenos) ASR (Sistema de control de tracción) BAS (Servofreno de emergencia) EBV (Distribución electrónica de fuerza de frenado) Asistente de viento lateral Ayuda de arranque en pendiente Luz de freno adaptativa y 3er stop Avisador de cinturón de seguridad no abrochado
Economía	<ul style="list-style-type: none"> Faros antiniebla con luz de giro Apertura de puertas traseras de 270° autoblocantes Consola de cambios optimizada Pared separadora cabina - salón Luz de techo en compartimiento de carga / habitáculo con contacto en puerta Indicador de temperatura exterior Suelo de madera en el salón Revestim. inferior en zona de carga
Seguridad PASIVA	<ul style="list-style-type: none"> Tempomat (Control de Velocidad Crucero) c/volante multifuncional Airbag para conductor MBUX c/volante multifuncional (pantalla 7" Touch p/Control, Audio + Video - AppleCar y AndroidAuto)
Confort	<ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado y consola Tempmatic Dirección eléctrica progresiva Dirección regulable en altura y profundidad Indicador de cambio de marcha en el tablero Indicador digital del nivel de aceite del motor Alzacristales eléctricos Consola DIN bajo techo Luz de lectura en cabina Cámara de marcha atrás en pantalla MBUX Sensor de lluvia Avisador de Marcha Atrás Doble compuerta lateral (izquierda y derecha) Airbag Acompañante Espejos retrovisores eléctricos y con calefacción Puerta trasera con luneta térmica y compartimiento con red
EQUIPAMIENTO OPCIONAL:	



Autolider Uruguay S.A. | Inchcape - Distribuidor Exclusivo
 Rbla. Baltasar Brum 2986 - Tel. 2209 4444 - Montevideo
www.mercedes-benz.com.uy

Imágenes ilustrativas. Las características y el equipamiento pueden variar según modelo o versión y sin previo aviso.

Sprinter Minibus

Motor	
Modelo	OM 651 LA EURO V EGR, biturbo
Tipo	4 cil. vert. en línea, Turbocooler (16 válv.)
Cilindrada	2.146 cm ³
Potencia	163 CV @3.800 rpm
Transmisión	Manual de 6+1 velocidades
Frenos	Disco en todas las ruedas (con servo depresión)
Susp. del.	Indepte. c/ballestas transv. paraból. y barra estabiliz. Amortig. hidráulica doble efecto
Susp. tras.	Rígida c/ballestas paraból. y barra estabilizadora. Amortig. hidráulica doble efecto
Tracción	Trasera

Medidas y capacidades	416 CDI Std	516 CDI Largo	516 CDI Extra L.
Pasajeros	14 + 1*	16 + 1**	17 + 1***
Techo	Elevado	Elevado	Elevado
Dist. entre ejes	3.665 mm	4.325 mm	4.325 mm
Largo total	5.932 mm	6.967 mm	7.367 mm
Ancho (sin espejos)	2.020 mm	2.020 mm	2.020 mm
Alto	2.816 mm	2.855 mm	2.855 mm
Longit. int. del salón	3.515 mm	4.950 mm	4.950 mm
Ancho int. del salón	1.772 mm	1.728 mm	1.728 mm
Alto int. del salón	1.822 mm	1.836 mm	1.836 mm
Depósito de comb.	71 litros	71 litros	71 litros
Velocidad máxima	155 Km/h	151 Km/h	151 Km/h

Pesos			
Peso orden de marcha (eje del.)	1.320 Kg	1.244 Kg	1.286 Kg
Peso orden de marcha (eje tras.)	1.206 Kg	1.740 Kg	1.798 Kg
Peso orden de marcha (total)	2.526 Kg	2.984 Kg	3.084 Kg
Peso bruto admis. (eje del.)	1.860 Kg	1.850 Kg	1.850 Kg
Peso bruto admis. (eje tras.)	2.930 Kg	3.500 Kg	3.500 Kg
Peso bruto admis. (total)	Limit. a 4.100 Kg	Limit. a 5.000 Kg	Limit. a 5.000 Kg
Peso Bruto Vehic. (PBV)	4.100 Kg	5.000 Kg	5.000 Kg
Carga Útil	1.574 Kg	2.016 Kg	1.916 Kg

*Opcional 15+1 c/asiento acomp. doble - **Opcional 17+1 c/asiento acomp. doble - ***Amplio espacio trasero para equipaje

Seguridad ACTIVA	
• Frenado autónomo de emergencia	• Calefactor adicional en zona pasajeros
• Control de fatiga o distracción del chofer	• Rieles para los asientos
• Control de Estabilidad ESP	• Revestimiento interior de lujo
• Control de tracción ASR	• Parlantes y soportes p/celulares c/tomas USB tipo "C" en zona pasajeros
• Frenos ABS con distribución de fuerza EBV	• Acristalado perimetral completo con dos ventanillas corredizas (izq. y der.)
• Servofreno de emergencia BAS	• Portaequipajes en la carrocería interna
• Asistente de viento lateral	• Alumbrado en compartim. de pasajeros
• Ayuda de arranque en pendiente	• Dirección eléctrica progresiva
• Luz de freno adaptativa y 3er stop	• Dirección regulable en altura y profund.
• Avisador de cinturón de seg. no abrochado	• Alzacristales eléctricos
• Conexión automática de luces de cruce	• Consola DIN bajo techo
• Luces de delimitac. laterales (no en la 415)	• Retrovisores eléctricos y con calefacción
• Faros antiniebla con luz de giro	• Techo de cabina c/2 luces de lectura

Seguridad PASIVA	
• Airbag para conductor	• Llave inteligente (encendido por botón)
• Escotilla de salida de emergencia en techo	• Puerta trasera con luneta térmica y compartimiento con red

Instrumentos	
• Velocidad crucero c/volante multifuncional	• Ópticas de mayor y mejor alumbrado lateral c/regulación interior de altura
• Tacógrafo	• Apert. puertas tras. 270° autoblocantes
• Indicador de cambio de marcha en tablero	• Consola de cambios optimizada
• Indicador digital nivel de aceite del motor	• Piso del salón con material antideslizante
• Indicador de temperatura exterior	

Sistema Eléctrico	Economía
• Batería de 12 Volts 92 A/h con vellón	• Mantenimientos cada 20.000 Km
• Alternador 14 Volts 250 A	

OPCIONALES:
• MBUX c/volante multifunción (pantalla 7" touch p/control audio + Video + Apple CarPlay y Android Auto)
• Cámara de marcha atrás en pant. MBUX
• Sensor de lluvia
• Avisador de marcha atrás
• Doble compuerta lateral (izq. y der.)
• Airbag para acompañante

Confort
• Suspensión y tren de rodaje para confort, optimizada p/pasajeros
• Aire acondicionado y consola Tempmatic para sector de pasajeros
• Difusor de aire acondicionado en techo
• Asientos reglamentarios tapizados en tela negra, con pasillo central



Autolider Uruguay S.A. | Inchcape - Distribuidor Exclusivo
Rbla. Baltasar Brum 2986 - Tel. 2209 4444 - Montevideo
www.mercedes-benz.com.uy

Imágenes ilustrativas. Las características y el equipamiento pueden variar según modelo o versión y sin previo aviso.

Sprinter ambulancia

Características	Furgón 316 CDI Standard	Medidas		Pesos	
Motor	OM 651 LA EURO V EGR, biturbo	Techo	Elevado	Peso orden de marcha (eje del.)	1.297 Kg
Tipo	4 cil. verticales en línea, Turbocooler (16 válvulas)	Distancia entre ejes	3.665 mm	Peso orden de marcha (eje tras.)	958 Kg
Cilindrada	2.146 cm ³	Largo total	5.932 mm	Peso orden de marcha (total)	2.255 Kg
Potencia	163 CV @3.800 rpm	Ancho (sin espejos)	2.020 mm	Peso bruto admisible (eje del.)	1.650 Kg
Caja de cambios	Manual de 6+1 velocidades	Alto	2.620 mm	Peso bruto admisible (eje tras.)	2.250 Kg
Frenos	Disco en todas las ruedas (con servo depresión)	Longitud interior del salón	3.272 mm	Peso bruto admisible (total)	Limitado a 3.500 Kg
Suspensión del.	Indep. c/ballestas transv. paraból. y barra estabiliz. Amortiguación hidráulica doble efecto	Superficie zona de carga	5,1 m ²	Peso Bruto Vehicular (PBV)	3.500 Kg
Suspensión tras.	Rígida c/ballestas parabólicas y barra estabilizadora Amortiguación hidráulica doble efecto	Volumen de carga	10,5 m ³	Carga Útil	1.245 Kg
Tracción	Trasera	Ancho interior del salón	1.787 mm	P.B.T. no superior a 3.500 Kg:	
Velocidad máxima	155 Km/h	Alto interior del salón	2.020 mm	No requiere Permiso Nacional de Circulación	
		Depósito de combustible	71 litros	P.B.T. menor a 4.000 Kg:	
				Permite la conducción con Libreta de Conducir Cat. A	

Seguridad ACTIVA DE SERIE

• Frenado autónomo de emergencia (Active Brake Assist)	• Aire acondicionado y consola Tempmatic	• Luz en techo compartimiento de carga/habitación con contacto puerta
• Control de fatiga y/o distracción del conductor	• Dirección eléctrica progresiva	• Indicador de temperatura exterior
• ADAPTIVE ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)	• Dirección regulable en altura y profundidad	• Suelo de madera en el salón
• ABS (Sistema antibloqueo de frenos)	• Indicador de cambio de marcha en el tablero	
• ASR (Sistema de control de tracción)	• Indicador digital del nivel de aceite del motor	
• BAS (Servofreno de emergencia)	• Alzacristales eléctricos	Economía
• EBV (Distribución electrónica de fuerza de frenado)	• Consola DIN bajo techo	• Mantenimientos cada 20.000 Km
• Asistente de viento lateral	• Espejos retrovisores eléctricos y con calefacción	
• Ayuda de arranque en pendiente	• Unidad de mando en techo cabina c/dos luces de lectura	OPCIONALES
• Luz de freno adaptativa y 3er stop	• Llave inteligente KEYLESS (encendido por botón)	• Tempomat (Control de Velocidad Crucero) con volante multifunción
• Avisador de cinturón de seguridad no abrochado	• Puerta trasera c/luneta térmica y compartimiento con red	• MBUX con volante multifunción: pantalla 7" Touch p/control + Audio + Video + AppleCar y AndroidAuto
	• Ópticas de mayor y mejor alumbrado lateral con regulación interior de altura	• Cámara de marcha atrás en pantalla MBUX

Seguridad PASIVA DE SERIE

• Airbag para conductor y acompañante	• Faros antiniebla con luz de giro	• Sensor de lluvia
	• Apertura de puertas traseras de 270° autoblocantes	• Avisador de marcha atrás
	• Consola de cambios optimizada	• Doble compuerta lateral (izquierda y derecha)
	• Pared separadora cabina - salón, con ventanilla fija	

Confort

- Suspensión y tren de rodaje para Confort



Autolider Uruguay S.A. | Inchcape - Distribuidor Exclusivo
Rbla. Baltasar Brum 2986 - Tel. 2209 4444 - Montevideo
www.mercedes-benz.com.uy

Imágenes ilustrativas. Las características y el equipamiento pueden variar según modelo o versión y sin previo aviso.

Sprinter Furgón 311

Características	311 CDI Compacto
Motor	OM 651 LA, biturbo Euro III
Tipo	4 cilindros verticales en línea, Turbocooler (16 válvulas)
Cilindrada	2.146 cm ³
Potencia	114 CV @ 3.800 rpm
Caja de cambios	Manual de 6+1 velocidades
Frenos	Disco en todas las ruedas (con servo depresión)
Suspensión delantera	Independiente c/ballestas transversales parabólicas y barra estabilizadora. Amortiguación hidráulica doble efecto
Suspensión trasera	Rígida con ballestas parabólicas y barra estabilizadora. Amortiguación hidráulica doble efecto
Tracción	Trasera
Velocidad máxima	157 Km/h
Medidas	
Techo	Normal
Distancia entre ejes	3.250 mm
Largo total	5.267 mm
Ancho (sin espejos)	2.020 mm
Alto	2.417 mm
Longitud interior del salón	2.710 mm
Superficie zona de carga	4,0 m ²
Volumen de carga	7,5 m ³
Ancho interior del salón	1.787 mm
Alto interior del salón	1.719 mm
Depósito de combustible	71 litros
Peso en orden de marcha	
Eje delantero	1.292 Kg
Eje trasero	878 Kg
Total	2.170 Kg
Peso bruto admisible	
Eje delantero	1.650 Kg
Eje trasero	2.250 Kg
Total (Peso Bruto Total PBT)	Limitado a 3.500 Kg
Carga Útil	1.330 Kg
Categoría Libreta Conductor	A

EQUIPAMIENTO DE SERIE:	<ul style="list-style-type: none"> Alzacristales eléctricos Consola DIN bajo techo
Seguridad ACTIVA	<ul style="list-style-type: none"> Luz de lectura en cabina Llave inteligente KEYLESS (encendido por botón) Frenado autónomo de emergencia (Active Brake Assist) Ópticas de mayor y mejor alumbrado lateral c/regulación interior de altura Control de fatiga y/o distracción del conductor Puertas traseras batientes, con apertura de 270°, autoblocantes ADAPTIVE ESP 9® (Programa Electrónico de Estabilidad) Consola de cambios optimizada ABS (Sistema antibloqueo de frenos) Pared separadora cabina – salón ASR (Sistema de control de tracción) Luz de techo en compartimiento de carga / habitáculo con contacto en puerta BAS (Servofreno de emergencia) Indicador de temperatura exterior EBV (Distribución electrónica de fuerza de frenado) Suelo de madera en el salón Asistente de viento lateral Revestimiento inferior en zona de carga Ayuda de arranque en pendiente Luz de freno adaptativa y 3er stop Avisador de cinturón de seguridad no abrochado
	Economía
	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimientos cada 20.000 Km
Seguridad PASIVA	EQUIPAMIENTO OPCIONAL:
<ul style="list-style-type: none"> Airbag para conductor y acompañantes 	<ul style="list-style-type: none"> Tempomat (Control de Velocidad Crucero) c/volante multifuncional Tempomatic MBUX c/volante multifuncional (pantalla 7" Touch p/Control, Audio + Video – AppleCar y AndroidAuto) Dirección eléctrica progresiva Cámara de marcha atrás en pantalla MBUX Dirección regulable en altura y profundidad Sensor de lluvia Indicador de cambio de marcha en el tablero Avisador de Marcha Atrás Indicador digital del nivel de aceite del motor Doble compuerta lateral (izq. y der.) Espejos retrovisores eléctricos y con calefacción Faros antiniebla con luz de giro Puerta trasera con luneta térmica y compartimiento con red
Confort	



Autolider Uruguay S.A. | Inchcape - Distribuidor Exclusivo
 Rbla. Baltasar Brum 2976 - Tel. 2209 4444 - Montevideo
www.mercedes-benz.uy/vans

*Imágenes ilustrativas, con equipamiento opcional.
 Las características y el equipamiento pueden variar según modelo o versión y sin previo aviso.*